

# Serie WN

## Vetrina porta singola

### COLORI STANDARD

-  CILIEGIO - CHERRY
-  NOCE SCURO - DARK WALNUT
-  NOCE CHIARA - BLONDE WALNUT
-  WENGE

### WN 40 CLS



Sono vetrine espositive e di presentazione per vini con un rivestimento in legno ed anta vetrata - Refrigerazione ventilata e statica - illuminazione verticale ed orizzontale - vetri camera - griglie regolabili per bottiglie - ripiani in vetro cristallizzato/legno (OPT) - guarnizioni magnetiche.

Are sales and presentations cabinets for wine, with fine wooden panelling and glass doors. - ventilated cooling - illuminated - double glazing - adjustable shelving for the bottles - magnetic door seals.

Sind Verkaufs & präsentationssvitrinen für Weine, mit edler Holzverkleidung und Glastur

Les modèles de la serie WN sont de prestigieuses vitrines de vente et de présentation des vins. Les caractéristiques des vitrines sont habillées de bois, portes vitrées, équipé de ventilation, éclairé, vitrage isolant, grilles réglables, joints de porte magnétique.



WN 80 GLD

#### Caratteristiche principali

- Interno vasca nera
- centralina elettronica
- interruttore ventola tangenziale interna per avere la possibilità di scelta tra refrigerazione statica e ventilata
- illuminazione verticale
- serratura porta
- ripiani in legno o a richiesta plastificati neri

# WN 80 CLS

## OPT:

- SERRATURA
- COLORI EXTRA
- RUOTE
- PERSONALIZZAZIONI CLIENTE



| WN 40 - WN 80 CLS/GLD                                | New         | New         | New         | New         |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| MODELLI/MODELLOS / MODELS                            | WN 40 CLS   | WN 80 CLS   | WN 40 GLD   | WN 80 GLD   |
| LARGHEZZA / Largo (mm) / Wide                        | 620         | 1220        | 620         | 1220        |
| PROFONDITA / Fondo (mm) Depth                        | 650         | 650         | 650         | 650         |
| ALTEZZA / Alto (mm) / Height                         | 2000        | 2000        | 2000        | 2000        |
| Potenza (W) / Power                                  | 240         | 240+240     | 240         | 240+240     |
| Tensione / frequenza (V/Hz) / Power supply           | 220 / 50    | 220 / 50    | 220 / 50    | 220 / 50    |
| Volume (L) / Capacity                                | 380         | 380+380     | 380         | 380+380     |
| N° di porte / N° of doors                            | 1           | 2           | 1           | 2           |
| N° di ripiani / Number of Shelves                    | 5           | 5+5         | 5           | 5+5         |
| Illuminazione / Incorporated interior Illumination   | Sì          | Sì          | Sì          | Sì          |
| Compressore (HP) / Compressor                        | 1/4         | 1/4+1/4     | 1/4         | 1/4+1/4     |
| Condensazione / Condensation                         | Ventilata   | Ventilata   | Ventilata   | Ventilata   |
| Evaporazione / Evaporation                           | Forzata     | Forzata     | Forzata     | Forzata     |
| Temperatura ambiente 32 °C / Temperature range 32 °C | 2°C / +10°C | 2°C / +10°C | 2°C / +10°C | 2°C / +10°C |
| Sbrinatorio / Defrost                                | Automatico  | Automatico  | Automatico  | Automatico  |
| Termostato / Control                                 | MECCANICO   | MECCANICO   | ELETTRONICO | ELETTRONICO |
| Refrigerante / Refrigerant                           | R 134 A     | R 134 A     | R 134 A     | R 134 A     |


MAPET freddo ad arte





MOBILE DA SALA DA COMPORRE IN  
BASE ALLE PROPRIE NECESSITÀ:

- modulo cantina di vino
- modulo antipasti e salumi centrale basso;
- modulo neutro con scacchiere laterali e centrale;
- modulo temperatura negativa;
- modulo temperatura positiva;



MAPET freddo ad arte

# Trittico



MOBILE DA SALA DA  
COMPORRE IN BASE ALLE  
PROPRIE NECESSITÀ:

- *modulo cantina di vino;*
- *modulo neutro;*
- *modulo temperatura negativa;*
- *modulo temperatura positiva;*





**Modulo WN**  
Caratteristiche:

- illuminazione verticale
- vasca alimentare nera
- griglie in legno
- serratura
- interruttore ventola interna

**Modulo BT**  
Caratteristiche:

- illuminazione orizzontale
- vasca alimentare bianca
- ripiani evaporanti
- ventola interna
- temperatura - 25-15°C



**Modulo TN**  
Caratteristiche:

- illuminazione orizzontale
- vasca alimentare bianca
- griglie plastificate
- serratura
- interruttore ventola interna



**Caratteristiche tecniche**

- Esterno in legno toulipier tinto e trattato con vernici antigraffio
- Interno in plastica termoformata a norme alimentari
- Isolamento con iniezione di poliuretano ad alta pressione senza CFC con densità 45 Kg/m<sup>3</sup>
- Spessore 30 mm
- Porte con vetrocamera antiappannamento
- Centralina elettronica(OPTIONAL)

| SERIE TRITTICO                                     | TN/BT                                     | TN/WN                                     | WN/BT                                     | TN/TN                                     | WN/WN                                     | BT/BT                                     |
|--|---|---|---|---|---|---|
| MODELLI/Modelos / Models                           | VETRINA TN - NEUTRA - BT<br>COD. TRT TNBT | VETRINA TN - NEUTRA - BT<br>COD. TRT TNWN | VETRINA TN - NEUTRA - BT<br>COD. TRT WNBT | VETRINA TN - NEUTRA - BT<br>COD. TRT TNTN | VETRINA TN - NEUTRA - BT<br>COD. TRT WNNW | VETRINA TN - NEUTRA - BT<br>COD. TRT BTBT |
| LARGHEZZA / Largo (mm) / Wide                      | 1950                                      | 1950                                      | 1950                                      | 1950                                      | 1950                                      | 1950                                      |
| PROFONDITA' / Fondo (mm) Depth                     | 700                                       | 700                                       | 700                                       | 700                                       | 700                                       | 700                                       |
| ALTEZZA / Alto (mm) / Height                       | 2000                                      | 2000                                      | 2000                                      | 2000                                      | 2000                                      | 2000                                      |
| Potenza (W) / Power                                | 240+30+400                                | 240+30+240                                | 240+30+400                                | 240+30+240                                | 240+30+240                                | 240+30+240                                |
| Tensione / frecuencia (V/Hz) / Power supply        | 220 / 50                                  | 220 / 50                                  | 220 / 50                                  | 220 / 50                                  | 220 / 50                                  | 220 / 50                                  |
| Volume (L) / Capacity                              | 380+350+380                               | 380+350+380                               | 380+350+380                               | 380+350+380                               | 380+350+380                               | 380+350+380                               |
| N° di porte / N° of doors                          | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| N° di ripiani / Number of Shelves                  | 5+3+6                                     | 5+3+5                                     | 5+3+6                                     | 5+3+5                                     | 5+3+5                                     | 6+3+6                                     |
| Illuminazione / Incorporated interior illumination | Si  | Si  | Si  | Si  | Si  | Si  |
| Temp. ambiente 32 °C / Temp. range 32 °C           | +2° /+8° -25°/-15°C                       | +2° /+8° +2° /+8°C                        | +2° /+8° -25°/-15°C                       | +2° /+8° +2° /+8°C                        | +2° /+8° +2° /+8°C                        | -2° /+8° -25°/-15°C                       |

